

ASTRATA®

WOOD FOR  
WALLS



**ASTRATA®**

WOOD FOR  
WALLS

**DECOSPAN.**



# *Inhoud*

## *Intro*

- 6 Je creatieve uitlaatklep
- 8 Gebruiksgemak zonder compromissen
- 10 What you see is, what you get

## *De collectie*

### 12 *Slats*

Gefineerde balken

### 24 *Coustics*

Akoestische  
decoratieve panelen

## *Technische gids*

- 30 Technische details
- 32 Matrix

## *Total wood solutions*

- 34 Custom-made oplossingen



BRUSSELS  
PARIS  
NEW YORK

# *Je creatieve uitlaatklep*

Met Astrata brengt Decospan een houten oplossing voor de creatieve geesten. Ons uitgebreid productgamma aan decoratieve wandbekleding is speciaal ontworpen om karakter te geven aan elke ruimte.

Onze producten zijn niet enkel veelzijdig maar ook **duurzaam**. We maken enkel gebruik van speciaal **geselecteerd hout uit verantwoord beheerde bossen**. Deze hoogwaardige grondstof wordt door onze vakmensen met aandacht voor traditie, technologie en detail omgevormd tot een brede waaier aan oplossingen voor jouw interieur.

Astrata wordt **geproduceerd in Europa** en is een ode aan de symbiose tussen ambacht en state-of-the art productie methodes. Hierdoor zijn onze producten van topkwaliteit.

Of je nu op zoek bent naar hout als basis voor jouw interieur of om een sprekend accent toe te voegen. Astrata biedt je een oplossing voor jouw visie. **Astrata, de creatieve uitlaatklep voor al jouw projecten.**





# *Gebruiksgemak zonder compromissen*

De Astrata collectie bewijst dat functionaliteit en design perfect samengaan. Onze producten zijn niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook praktisch en gebruiksvriendelijk. Elk detail is zorgvuldig overwogen en ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van zowel gebruikers als installateurs.

Met onze duurzame gefineerde producten krijg je dezelfde natuurlijke uitstraling als massief hout, maar dan met extra voordelen. Ze zijn **lichter, stabiel en eenvoudiger te installeren**.

Astrata combineert moeiteloos elegantie **met gebruiks- en installatiegemak**. We halen inspiratie uit de natuur en maken gebruik van geavanceerde afwerkingstechnologieën en productontwerp die volledig gericht zijn op een probleemloze gebruikservaring. Het resultaat is een exclusieve productlijn die gemakkelijk geïntegreerd kan worden.

**Met Astrata brengen we creatieve oplossingen zonder stress.**



# *What you see is what you get*

Astrata biedt een scala aan vlot beschikbare oplossingen **in verschillende afmetingen en looks.**

De **“prefinished”** slats en coustics zijn klaar voor gebruik en zijn voorzien van een ultra matte afwerking en soft-touch finish. Ze kunnen **gecombineerd worden met Parky-vloeren en Shinnoki-panelen** wat leidt tot een **totaaloplossing** voor jouw visie.

Naast onze kant-en-klare producten bieden we ook de slats en coustics in een **“unfinished”** versie aan. Hierdoor heb je de vrijheid om ze naar eigen wens af te werken met olie of vernis, al dan niet gekleurd. **Deze kunnen perfect worden gecombineerd met Querkus-panelen,** waardoor je een unieke en **gepersonaliseerde uitstraling** creeëert.



# Slats

Gefineerde balken voor  
wand- en plafondtoepassingen

## 4 AFMETINGEN

31 x 31 x 3040 mm  
3-zijdig gefineerde balken voor  
wand- en plafondtoepassingen (type 3S)

31 x 65 x 3040 mm  
31 x 80 x 3040 mm  
31 x 96 x 3040 mm  
4-zijdig gefineerde balken voor losstaande,  
wand- of plafondtoepassingen (type 4S)



The mark of  
responsible forestry

Look for our  
FSC®-certified  
products



## 5 LOOKS

### PREFINISHED



Ivory Oak



Natural Oak



Desert Oak



Pure Walnut

### UNFINISHED



Unfinished Oak

overzicht matrix op pagina 36-37



## *Eindeloos veelzijdig*

De mogelijkheden zijn eindeloos als het gaat om het gebruik van onze Astrata Slats. Ze kunnen worden toegepast op wanden, plafonds, scheidingswanden, kaders en nog veel meer. Bovendien kunnen ze zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Met de vrijheid om verschillende afmetingen te combineren, kan je een indrukwekkend statement maken in jouw interieur. Er zijn werkelijk geen grenzen als het gaat om het creëren van een unieke en inspirerende ruimte met Astrata Slats.

Laat je creativiteit de vrije loop.









“

*The sky is the limit  
Werk zelf de ‘unfinished oak’ slats af met  
olie of beits in gewenste kleur en  
creëer zo je eigen unieke look.*



SLATS Unfinished Oak - afgewerkt met donkere beits







“

*Astrata slats, ideaal en eenvoudig te gebruiken als scheidingswand.*



Natural Oak





# *Coustics*

Akoestische decoratieve panelen  
voor wand- en plafondtoepassingen



## **2 AFMETINGEN**

2500 x 585 x 22 mm  
3030 x 585 x 22 mm

## **4 LOOKS**

PREFINISHED



Ivory Oak



Desert Oak



Pure Walnut

UNFINISHED



Unfinished Oak

overzicht matrix op pagina 36-37




MONO

BEER  
WINE  
SPIRITS  
COCKTAIL  
SPARKLING

## Akoestiek zonder compromissen

Kiezen voor fineer hoeft geen inbreuk te doen op kiezen voor performantie. Astrata Coustics brengt de pracht van de natuur samen met de akoestische absorptie van vilt. Daarnaast zijn de latten verlijmd op een hoogwaardige, verweven PET vilt in plaats van geniet, waardoor verwerking en installatie kinderspel wordt.



De Alpha W-coëfficiënt meet het vermogen van een product om de energie van een geluidsgolf te absorberen op een schaal van 0 tot 1, waarbij 0 staat voor geen absorptie en 1 voor volledige absorptie.

“

*Wood that can hold  
all your secrets*



COUSTICS Desert Oak  
Mebel: SHINNOKI Desert Oak





## Slats

### • AFMETING

- 31 x 31 x 3040 mm
- 31 x 65 x 3040 mm
- 31 x 80 x 3040 mm
- 31 x 96 x 3040 mm

### • SAMENSTELLING

Toplaag van fineerhout, gebeitst en beschermd met zes lagen UV-vernislak, laag na laag aangebracht met een roltechniek en telkens gedroogd. Kern van MDF met een dichtheid van  $580 \text{ kg/m}^3$  ( $\pm 30 \text{ kg/m}^3$ ) en een tegenlaag van fineer. De zijkanten van de balken zijn afgewerkt met een fineerlaag door applicatie van een fineerkantenband.

### • VERLIJMING

Het HPLT-procedure (High Pressure Low Temperature) dat Decospan gebruikt, garandeert voor elk type plaat de beste kwaliteit. Het procedure volgt de DSI-methode, die de houtvezels volledig verzadigd en de toplaag zeer sterk vasthecht.

De kantenbanden op de zijkanten van de balken worden vastgehecht met een EVA-lijm. Tijdens het productieproces wordt geen formaldehyde toegevoegd.

### • AFWERKING

Gebeitst met water gebaseerde kleuren en beschermd met zes lagen lage-emissie acrylurethaan UV-gelakte vernislak (99,5% vaste stoffen), laag na laag aangebracht met een roltechniek en telkens gedroogd. Matte afwerking ( $2 \pm 1$ ).

### • VERPAKKING

De slats zijn verpakt per 8, 4 of 3 (afhankelijk van de afmeting) in een kartonnen doos. De boven- en onderzijde van de doos zijn extra beschermd met een MDF dekplaatje.


### • ONDERHOUD

Voor dagelijks onderhoud hoeft u enkel het stof te verwijderen met een zachte, droge doek. U kunt ook een licht vochtige doek gebruiken, maar vermijd veel water. Hardnekkig vuil kan u weghalen met water en een zacht schoonmaakproduct of afwasmiddel. Gebruik vooral nooit een middel op basis van aceton of ethylbutylacetaat zonder advies in te winnen bij Decospan, want die producten kunnen schade veroorzaken.

## Coustics

### • AFMETING

- 2500 x 585 x 22 mm
- 3030 x 585 x 22 mm



### • SAMENSTELLING

Toplaag van fineerhout, gebeitst en beschermd met zes lagen UV-vernislak, laag na laag aangebracht met een roltechniek en telkens gedroogd. Drager van zwarte MDF (dikte 12 mm) met een dichtheid van  $730 \text{ kg/m}^3$  ( $\pm 30 \text{ kg/m}^3$ ). Geperst op een zwarte viltplaat met 45% gerecycleerde PET-vezel en een dikte van 9 mm.

### • VERLIJMING

Het HPLT-procedure (High Pressure Low Temperature) dat Decospan gebruikt, garandeert voor elk type plaat de beste kwaliteit. Het procedure volgt de DSI-methode, die de houtvezels volledig verzadigd en de toplaag zeer sterk vasthecht aan de dragerplaat. De verzaagde latten worden op hun beurt verlijmd op de viltplaat en gedurende 7 dagen uitgehard om een product van de beste kwaliteit te verzekeren. Tijdens het productieproces wordt geen formaldehyde toegevoegd.

### • AFWERKING

Gebeitst met water gebaseerde kleuren en beschermd met zes lagen lage-emissie acrylurethaan UV-gelakte vernislak (99,5% vaste stoffen), laag na laag aangebracht met een roltechniek en telkens gedroogd. Matte afwerking ( $2 \pm 1$ ).

### • VERPAKKING

De akoestische panelen zijn verpakt per 2 (onafhankelijk van de afmeting) in een kartonnen doos en worden per 13 dozen verpakt op een palet.

### • ONDERHOUD

Voor dagelijks onderhoud hoeft u enkel het stof te verwijderen met een zachte, droge doek. U kunt ook een licht vochtige doek gebruiken, maar vermijd veel water. Hardnekkig vuil kan u weghalen met water en een zacht schoonmaakproduct of afwasmiddel. Gebruik vooral nooit een middel op basis van aceton of ethylbutylacetaat zonder advies in te winnen bij Decospan, want die producten kunnen schade veroorzaken.

# Matrix

## UNFINISHED

Kunnen naar eigen smaak afgewerkt worden met olie, beits of lak, zodat ze perfect in het project passen, samen met de rest van het meubilair.



Oak

|                              |   |                    |                    |  |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| <b>ASTRATA®<br/>SLATS</b>    | Gefineerde balken voor wand- en plafondtoepassingen<br><br>       | 3-zijdig (type 3S) | 31 x 31 x 3040 mm  |  |
|                              |   |                    | 31 x 65 x 3040 mm  |  |
|                              |   | 4-zijdig (type 4S) | 31 x 80 x 3040 mm  |  |
|                              |   |                    | 31 x 96 x 3040 mm  |  |
|                              |   |                    |                    |  |
| <b>ASTRATA®<br/>COUSTICS</b> | Akoestische decoratieve panelen voor wand- en plafondtoepassingen |                    | 2500 x 585 x 22 mm |  |
|                              |   |                    | 3030 x 585 x 22 mm |  |
|                              |   |                    |                    |  |

Kan worden gecombineerd met QUERKUS panelen.



---

## PREFINISHED


Klaar voor gebruik,  
gebeitst en gelakt  
hebben geen nabehandeling meer nodig.



Ivory Oak



Natural Oak



Desert Oak



Pure Walnut



---

Kan gecombineerd worden met  
SHINNOKI panelen en PARKY vloeren.  
Andere kleuren of houtsoorten kunnen op bestelling gemaakt worden.  
Slats vanaf 150 identieke stuks / Coustics vanaf 100 identieke stuks

---



## DECOSPAN, UW PARTNER VOOR TOTAALOPLOSSINGEN MET HOUT IN INTERIEUR.

Hout is veelzijdig en past perfect in elk interieur. Of het nu wordt gebruikt in meubelstukken, vloeren of als subtiele maar karaktervolle elementen, hout voegt schoonheid en warmte toe aan zowel woon- als werkinterieurs. Bij Decospan zijn we ervan overtuigd dat hout niet alleen de esthetiek verbetert, maar ook de kwaliteit van leven verhoogt.

Astrata biedt de perfecte producten om een creatief element aan jouw interieur toe te voegen. Bovendien kunnen deze producten perfect worden gecombineerd met Parky vloeren en Shinnoki of Querkus panelen. Als kers op de taart kunnen we ook op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen voor specifieke projecten.

Ontdek hoe we je kunnen helpen met jouw specifieke project op [www.decospan.com](http://www.decospan.com) of neem contact met een van onze woodconsultants.



MILK OAK custom made slats  
gecombineerd met PARKY Milk Oak



“

*Onze producten slaan de brug tussen de  
natuurlijke schoonheid van hout,  
hedendaagse interieurvormgeving en  
technische uitmuntendheid.*



CORVUS EBONY custom made slats  
Project: LAB Antwerpen - Ontwerp: Dieter Vander Velpen Architects - Uitvoering: Luyten Interiolorizers

# DECOSPAN.

Decospan nv  
Industriezone Grensland  
Lageweg 33  
8930 Meneu - België  
+32 56 52 88 00  
info@decospan.com



[WWW.DECOSPAN.COM](http://WWW.DECOSPAN.COM)

© Decospan 2023 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen. Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.



