

INSPIRATIONS  
CLOSE TO YOU

# STRUCTUUR XTREME MATT

GEMAAKT VOOR XTREME EISEN

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

Enorme kleurtransparantie en een aangenaam zijdezacht haptiek en tegelijk extreem belastbaar en onderhoudsvriendelijk oppervlak.

- Slijtvast, met elektronenstralen gehard oppervlak
- Ongevoelig voor vingerafdrukken en vetsporen
- Verticaal en horizontaal inzetbaar
- Combineerbaar met nagenoeg alle decors van de Pfleiderer-designcollectie



### Duropal XTreme

Hogedrukkunststofplaten in postforming-kwaliteit met een decoratief oppervlak en geschuurde achterkant.  
Dikte: 0,6 | 0,8 mm  
HPL-lengtes tussen 2.050 en 5.300 x 1.300 mm mogelijk




### Duropal XTreme sandwichpaneel

Sandwichplaat van een basisplaat aan beide zijden afgewerkt met Duropal-XTreme.  
4.100 x 1.300 mm

**NIEUW!**  
OOK ALS  
SOLIDCOLOR

Gedetailleerde informatie vindt u in het totaalprogramma of op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

- DST** DST-collectie in de decor- en structuurcombinatie  
**X** **DST-XPRESS** voorraadprogramma  
 HPL ook in deurformaten verkrijgbaar  
 Ook als werkblad verkrijgbaar  
**SOC** Nieuw: Ook als SolidColor verkrijgbaar




**U11027** (U1027 / W1027)  
IJswit

**SOC** DST X



**U11026** (U1026)  
Kristalwit

**SOC** DST X




**U11102** (U102)  
Chalk

**DST X**



**U12168** (U1168)  
Kasjmier grijs

**SOC** DST X




**U12188** (U1188)  
Lichtgrijs  
RAL 7035

**SOC** DST X



**U12211** (U1211)  
Lava

**DST X**




**U12290** (U1290)  
Antracietzwart

**SOC** DST X




**U12000** (U1200)  
Vulkaanzwart  
RAL 9005

**SOC** DST



**U11509** (U1306)  
Magnolia

**DST X**




**U17013** (U1653)  
Mimosa

**DST X**



**U18010** (U1762)  
Cirrus

**DST**



**U16002** (U1191)  
Congo

**DST X**




**U19508** (U1816)  
Chartreuse

**DST X**



**U18014** (U1769)  
Stratus

**DST**




**R15193** (U1193)  
Cuando

**DST**



**R19502** (U1878)  
Limoen

**DST X**



**R17005** (U1669)  
Karmijnrood

**DST X**



**R24029** (R5829)  
Fjord beuken licht

**DST X**



**R24053** (R5867)  
Talinn beuken

**DST X**



**R20021** (R4223)  
Lindberg eiken

**DST X**



© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.  
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.  
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen  
wij echter niet garant staan. Druktechnisch afhankelijke  
kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en  
verandering van onze producten, mogelijke verande-  
ringen van de relevante normen, wetten en bepalingen  
vormen onze technische gegevensbladen en product-  
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende  
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.  
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een  
concreet gebruikdoeleinde af worden geleid. Het is  
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de  
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid  
van de in dit document beschreven producten steeds  
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,  
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met  
de actuele stand van de techniek rekening te houden.  
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid  
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

#### **Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.**



---

Kanten bij onze panelen verkrijgt u direct bij  
uw Pfleiderer dealers of via onze partners:

**[www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu)**



**CPL-laminaatkanten:** neemt u contact met  
ons op voor een passende aanbieding.

---

**Pfleiderer Benelux B.V.** · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland

Tel: +31 (0) 73/522 22 25 · [info@pfleiderer.nl](mailto:info@pfleiderer.nl) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland

Tel.: +49 (0) 9181/28 480 · Fax: +49 (0) 9181/28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)