



Monsterservice

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22
info@pfleiderer.nl



Pfleiderer gebruikt
hout van gecertificeerd
duurzaam bosbeheer
conform het PEFC-systeem.

© Copyright 2013 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
kunnen wij echter niet garant staan. Druktechnisch
afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en
verandering van onze producten, mogelijke verande-
ringen van de relevante normen, wetten en bepalingen
vormen onze technische gegevensbladen en product-
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een
concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid
van de in dit document beschreven producten steeds
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met
de actuele stand van de techniek rekening te houden.
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:
www.pfleiderer.com

DUROPAL

wodego

thermopal

 PFLEIDERER

Scheepsbetimmering

Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie

Pfleiderer – het beste uit alle werelden.





Pfleiderer bundelt drie sterke merken tot een nieuwe verschijning op de markt met zeer grote overtuigingskracht. Alle producten, prestaties en voordelen van de specialisten Duropal, wodego en Thermopal worden onder één dak verenigd:

Duropal – de HPL- en elementenspecialist

wodego – de partner voor houtproducten met platen voor alle gebruiksdoeleinden met en zonder veredeling

Thermopal – de systeempartner voor de interieurbouwer

U profiteert van dit nieuwe samenspel van de krachten door gebundelde ervaring, vergrote knowhow en vereenvoudigde processen.

Pfleiderer – een sterk merk, vele voordelen.

Pfleiderer is partner nummer één van de industrie, handel, handwerk, planners en architecten – met een toonaangevend assortiment en een individueel service-aanbod:

- Ruwe spaan- en vezelplaten in verschillende kwaliteiten en uitvoeringen, decoratieve spaanplaten, HPL, compacte HPL, HPL-elementen en werkbladen
- Een nieuw, toonaangevend totaalprogramma voor basisplaten, decors en structuren
- Het unieke DST-systeem (decor-structuur-basisplaat in één combinatie)
- Speciale programma's voor deuren, brandveiligheids-, scheepsbouw, lichtgewicht en green building-toepassingen
- Individuele service in supply chain en Marketing

Samen met u ontwikkelen wij op maat gemaakte oplossingen voor uw ideeën.
Gebruik de gebundelde krachten van Pfleiderer voor uw succes!



MSC Fantasia en MSC Splendida
© MSC Crociere S.A.

Scheepsbetimmering

Bij de interieurinrichting en renovering van schepen gelden bijzonder hoge eisen. Pfeiderer heeft de passende materialen in IMO-gecontroleerde kwaliteit, ook voor exclusieve projecten.

- Ideaal voor interieurinrichting en renovering
- Keuze uit verschillende materialen
- Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie
- Hoogwaardige oplossingen voor exclusieve projecten


Referenties: Aida Bella, Aida Diva, Aida Luna, Aida Blu, BC-Ferries, Carnival Legend, Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Celebrity Solstice, Celebrity Equinox, Celebrity Eclipse, Celebrity Silhouette, Color Fantasy, Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Fred Olsen Braemar, HAL Eurodam, HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, MS Bremen, LD Lines, MS Hanseatic, MSC Fantasia, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Splendida, MY Bermuda, MY Opal, MY Sunflower, NCL Norwegian Gem, NCL Norwegian Jewel, NCL Norwegian Pearl, NCL Pride of America, NCL Pride of Hawaii, NCL Norwegian Epic, Premicon, Regent Seven Seas Navigator, RCCL Oasis of the Seas, RCCL Allure of the Seas, RCCL Jewel of the Seas, RCCL Radiance of the Seas, Seabourn Odyssey, Starclipper / Royalclipper, Stena Britannica, TUI Mein Schiff, Viking River Cruises, etc.

Vormgevingsvrijheid zonder grenzen. Combineren met het DST-systeem.

DST – D van decor, S van structuur, T van basismateriaal (Trägermaterial). Uniek in de wereld van de houtproducten is het reeds bij Thermopal beproefde DST-systeem nu overal verkrijgbaar: met zijn hulp kunnen producten van Pfleiderer – decors, structuren en basismaterialen – helemaal naar wens en eisen gecombineerd worden*. Daarvoor staan 180 decors met 10 structuren en 16 basisplaten als **DST-XPRESS**-koppelcollectie ter beschikking. Met talrijke materialen en ontelbare combinatie-mogelijkheden geeft het Pfleiderer-assortiment een bijna onbeperkte vormgevingsvrijheid bij de interieur-inrichting.



Decors



Structuren



Basismaterialen

**) Houd er rekening mee dat decor, structuur en basis de look en kleur van het eindproduct beïnvloeden. Zo kunnen er bij bepaalde productcombinaties ondanks een identieke decor- of structuraanduiding kleur- c.q. structuurverschillen in de oppervlaktestructuur ontstaan. Opdat u met onze producten steeds het beste resultaat behaalt en om mogelijke afwijkingen vooraf op te helderen, geven wij u graag individueel advies.*

Oasis of the Seas

© Royal Caribbean International, Miami



Norwegian Epic

© Tillberg Design



Celebrity Solstice

© Ingrid Fiebak Fotografie



Scheepsbetimmering

Gecertificeerde veiligheid door IMO-documentatie



Duropal-HPL IMO



Decoratieve hogedrukkunststofplaat conform EN 438-3 van de IMO-classificatie „Low Flame-Spread Surface Material” met stevig melamineharsoppervlak en geschuurde achterzijde.

Toepassingsgebieden: vlamremmend oppervlaktemateriaal voor de preventieve brandbeveiliging in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapogangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,8	MP / RU / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

Producteigenschappen

Productnorm	EN 438-3
Classificaties	Low Flame-Spread Surface Material (MED) Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard) Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)



Duropal-HPL Metallic IMO



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in IMO-geteste kwaliteit en de classificatie „Low Flame-Spread Surface Material“, die in de decoroppervlakken een bijzonder optisch metallic-effect vertoont door parelmoerpigmenten. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Toepassingsgebieden: vlamremmend oppervlakt materiaal voor de preventieve brandbeveiliging in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, wand- en plafondbekledingen. Metallic oppervlakken zijn uitsluitend geschikt voor verticale toepassingen met bijzondere designvereisten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste vlakken wordt niet aanbevolen.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
5.600	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV
4.100	1.300	0,8	MP / RU / SM / TC / VV
2.800	2.070	0,6	AH / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV
5.600	2.070	0,8 / 1,0 / 1,2	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV

Producteigenschappen

Productnorm	in navolging van EN 438-8
Classificaties	Low Flame-Spread Surface Material (MED) Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard) Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Duropal-flameprotect compact IMO



Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie „Low Flame-Spread Surface Material” van primair minerale bestanddelen, met witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

Aanbevolen toepassingsgebieden: In de preventieve brandbeveiliging universeel inzetbaar ter reductie van de vuurbelasting. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. De toepassingsbreedte beslaat de decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen, alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige zones en buiten wordt niet aangeraden.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15	HG / MP / SM / VW

Producteigenschappen

Classificaties	Low Flame-Spread Surface Material (MED) Low Flame-Spread Surface Material (US Coast Guard) Low Flame-Spread Surface Linings (Transport Canada)
Kernmateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor zones die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Dichtheid	1.900 kg/m ³ ± 50 kg/m ³



Duopal-Sandwichpaneel Vermiculit IMO



Decoratieve interieurbouwplaat van niet brandbare vermiculiet, aan beide zijden afgewerkt met Duopal-HPL IMO c.q. Duopal-HPL Metallic IMO.

Toepassingsgebieden: universeel inzetbaar ter reductie van de vuurbelasting in de decoratieve scheepsinrichting. In het bijzonder voor wand- en plafondbekledingen, scheidingswanden, inbouwelementen, meubels en vormgevingselementen in openbare zones van passagiersschepen, veerboten en vrachtschepen.

Formaat in mm		HPL-dikte	Dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm		
2.500	1.870	0,8	20,6	LI / MO / MP / RU / TC / VV
		1,2	21,4	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / TC / VV


Producteigenschappen

Basismateriaal	Niet brandbare vermiculietplaat Minerale vermiculietplaat met toelating conform IMO en de bouwstofklasse A1.
Volumegewicht	750 kg/m ³ ± 10 %
Classificaties	Non-Combustible Core Material & Low Flame-Spread Surface Material (MED)



Overige informatie en technische gegevens op www.pfleiderer.com

Pfleiderer productkeuze voor scheepsbetimmering en renovering



DecoBoard P2

Houtspaانplaat type P2 met aan beide zijden, decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Op aanvraag is de coating ook in de meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.655	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	ML / MO / MP / RU / SM / VV
		50*	MP / VV
2.800	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
3.200	2.100	8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30	MP / NH / SM / VV
5.310	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	ML / MO / MP / RU / SM / VV
		50*	MP / VV
5.600	2.100	8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

* Het beschikbare decorprogramma ontvangt u op aanvraag.

DecoBoard P3

Vochtbestendig verlijmde houtspaانplaat type P3, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating in eenlaagsopbouw. Op aanvraag is de coating ook in meerlaagsopbouw mogelijk.

Toepassingsgebieden: frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in zones met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	AH / HG / LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV
5.600	2.100	10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38	LI / ML / MO / MP / NH / RU / SM / VV

Duropal-HPL Individual / HPL Individual Pyroex

Met individuele digitale druk-motieven vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaard kwaliteit. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Toepassingsgebieden: stevig oppervlaktemateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, artspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor langdurig gebruik buiten.

Duropal-HPL Individual

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV
4.100	1.300	1,0	FG / HG / VV

Duropal-HPL Individual Pyroex

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.800	2.070	1,2	HG / MP / SM / VV

DecoBoard Balance

Spaanplaat uit hout met beperkt gewicht milieuvriendelijke eenjarige planten voor de hoogste eisen aan ecologie en duurzaamheid, met aan beide zijden decoratieve melaminecoating.

Toepassingsgebieden: In de interieurinrichting voor meubels en inbouwelementen, maar ook in de winkel- en beursbouw net als in de hotel- en scheepsinrichting. In het bijzonder wanneer ecologisch duurzame en materialen met gereduceerd gewicht nodig zijn.

Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
2.655	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	ML* / M0* / MP / RU / SM* / VV
5.310	2.100	16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	ML* / M0* / MP / RU / SM* / VV

*Alleen op aanvraag beschikbaar.

Duropal-Sandwichpaneel Fineer SL

Extra lichte, fineer-triplexplaat met albasia middenlaag, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic, voor zeer hoge eisen aan stabiliteit, stevigheid en gewichtsbesparing.

Toepassingsgebieden: bij zeer hoge eisen aan het plaatmateriaal, in het bijzonder met betrekking tot de doorbuiging en gewichtsbesparing, in combinatie met een bijzonder stevige kwaliteit van het oppervlak. In de voertuig- en beursbouw, in de exclusieve uitrusting van openbare- en kantoorgebouwen en scheepsinrichting, in de bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw, in de gehele kantoormeubelsector, in het bijzonder bij documentenkasten, stellages, vitrines enz.

Formaat in mm		HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.600	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV
5.200	2.070	0,8	17,6 / 20,6	AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV

Duropal-Sandwichpaneel Populierfineer

Populier-fineerplaat, AW 100 vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal-HPL c.q. Duropal-HPL Metallic. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en stabiliteit bij gering eigen gewicht.

Toepassingsgebieden: In vochtige zones en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak. In de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook in de scheepsinrichting vanwege het lage specifieke gewicht, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

Formaat in mm		HPL-dikte	Totale dikte	Structuren
Lengte	Breedte	in mm	in mm	
2.800	2.070	0,8	16,6 / 19,6	AH / LI / MO / MP / NH / RU / TC / VV

Opdat u met een goed geweten met ons kunt werken.

Een levenswaardige toekomst tot stand brengen, is alleen mogelijk met duurzaam denken en handelen. Daar doen wij bij Pfeiderer alles voor, wat in onze macht ligt. Zo letten we bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle vlakken – economisch, ecologisch en sociaal. Onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. En niet alleen als producent, maar ook als werkgever dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.





Heeft u vragen? Wij staan u graag telefonisch te woord.

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: onze doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestatie verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een simpele vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.

Bel ons: +31 (0) 73 / 522 22 25